



Easykit Quatro



Galerie de produits :





caractéristiques du produit :

Fonction: Guidage

Type de produit: Bande de guidage

Localisation: Intérieur Matières: Polymère Forme: Rectangle

Mise en oeuvre: À coller Mise en oeuvre: Adhésive Support: Sols résines

Support: Verre Support: Béton Support: Carrelage Type de support: Lisse

Support: Sol plastique

Couleurs: Noir

Description du produit :

Nous consulter pour des quantités supérieures à 250 unités

Module de 4 bandes de guidages insérés dans un film plastique.

Le module permet de poser simultanément les 4 barres pré-adhésivées en une fois, en respectant **la norme NF 98-352** (5 pastilles adhésives par barre).

Dimensions du module : 400 x 210 x 3.5 mm.

Méthode de pose :

- 1. Tracez votre chemin de guidage.
- 2. Dégraissez et nettoyez correctement votre sol à l'endroit de la bande de guidage, laissez sécher.
- 3. Posez votre kit à l'emplacement de la bande A L'ENVERS et retirer les bandelettes vertes. Toutes les protections doivent être ôtées.
- 4. Retournez votre plaque et ajustez le premier kit SANS APPUYER.



- 5. Renouvelez l'opération 3, retournez le et assemblez les kits.
- 6. Vérifiez l'alignement de votre bande et appuyez sur les adhésifs carrés de votre kit pour fixer la feuille rigide au sol.
- 7. Appuyez fortement sur tous les clous.
- 8. Retirez lentement le film plastique.
- 9. Ramassez vos déchets et jetez les dans le bac "Plastique".